# HERRAMIENTAS MANUALES E HIDRÁULICAS DE POTENCIA

# HERRAMIENTAS MANUALES DE COMPRESIÓN

# HM 5EX



### CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por compresión hexagonal. Rango: (16 - 50) mm². Peso: 1,250 kg. Longitud: 390 mm. Referencia: HD-0650

# HM 3



### CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por identación.
Rango: (16 - 50) mm².
Peso: 2,9 kg.
Longitud: 500 mm.
Referencia: CT-38

### HM 2B



### CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por identación.
Rango: (10 - 95) mm².
Peso: 3,100 kg.
Longitud: 570 mm.
Referencia: HD-109S

### **HM 2**



CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por identación.
Rango: (25 - 120) mm².
Peso: 4,300 kg.
Longitud: 665 mm.
Referencia: CT-100

# HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS DE COMPRESIÓN

### **HM 4**



### CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por identación. Rango: (10 - 150) mm². Peso: 3,950 kg.

Peso: 3,950 kg. Longitud: 670 mm. Referencia: RYO-150

### HH 300B



### **CARACTERÍSTICAS**

Función: Coloca terminales por compresión hexagonal. Rango: (16 - 300) mm². Fuerza: 12 Tn. Características: Caja de transporte y Juego de matrices completo. Peso: 4 kg. Longitud: 660 mm.

Referencia: HP-300B

## HH 510B



### CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por compresión exagonal.
Rango: (50 - 400) mm².
Fuerza: 13 toneladas.
Peso: 6.400 Kgr.

Características: Cabezal Tipo C de 38mm de apertura y giratorio 180o Caja de transporte y juego de matrices completo.

### HH 325A



# CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por identación.

Rango: (16 - 400) mm<sup>2</sup>. Fuerza: 12 Tn.

Características: Caja de transporte y Juego de matrices completo.

Peso: 7,8 kg. Longitud: 710 mm. Referencia: CPO-325A

# HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN / IDENTACIÓN

### HH 325B



### CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por compresión hexagonal. Rango: (16 - 400) mm². Fuerza: 12 Tn.

Características: Caja de transporte y Juego de matrices completo.

Peso: 7,8 kg. Longitud: 710 mm. Referencia: CPO-325B

### PH 700



### **CARACTERÍSTICAS**

Función: Bomba hidráulica manual apta para cabezales móviles CO-325A y CO-325B. Fuerza: 12 Tn. Características: Caja de

transporte. **Peso:** 11,000 kg Longitud: 660 mm. Referencia: CP-700

### **CH 700A**



### CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por

identación. Rango: (16 - 400) mm². Fuerza: Apto hasta 12tn. Peso: 4,5 kg.

Características: Caja de transporte. Cabeza móvil con juego

de matrices completo. Referencia: CO-325A

### **CH 700B**



### CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por compresión hexagonal. Rango: (16 - 400) mm². Fuerza: Apto hasta 12tn.

Peso: 4,5 kg.

Características: Caja de transporte. Cabeza móvil con juego de matrices

completo.

Referencia: CO-325B

### **HH 700E**



### CARACTERÍSTICAS

Función: Coloca terminales por compresión hexagonal. Rango: (70 - 400) mm². Fuerza: Apto hasta 12tn. Peso: 12 kg.

Características: Caja de transporte. Cabeza móvil con juego de matrices

Referencia: FYQ-400 Integrada

### **HH SKP8**



# CARACTERÍSTICAS

Función: Sacabocados con bomba hidráulica. Diámetro: Matrices redondas de 22 -27,5-34-43-49 y 60 mm. Fuerza: Apto hasta 12tn. Características: Viene Provista con caja de transporte. Referencia: SKP-8